

PORTARIA N.º 61/2020, de 27 de julho de 2020.

O diretor do Instituto Leônidas & Maria Deane–ILMD/Fiocruz Amazônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria da Presidência da FIOCRUZ n. 201, de 04 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º **INSTITUIR Equipe de Planejamento**, composta por servidores, para a elaboração de Estudo/Planejamento que subsidie a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais para o Instituto Leônidas & Maria Deane-ILMD/Fiocruz Amazônia, da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

Art. 2º A futura licitação tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais para uso na manutenção predial do ILMD/Fiocruz Amazônia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. O objeto está descrito no anexo desta Portaria.

Art. 3º Justifica-se a aquisição supracitada pela necessidade de abastecimento do estoque/almoarifado do ILMD/Fiocruz Amazônia, para o atendimento às demandas da área de infraestrutura no desenvolvimento das atividades de manutenção do prédio do Instituto.

Art. 4º A Equipe de Planejamento terá a seguinte composição:

Integrantes	Setor	Mat. Siape
Helena Maria Maués Guedes Coutinho	Seinfra	1555933
Williams Cavalcante de Oliveira	Seinfra	3120481

Art. 5º A presente contratação prevê a contratação de Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra


Art. 6º A presente contratação prevê o início dos serviços no mês de outubro de 2020.

Art. 7º A Quantidade de serviço a ser contratada é de 12 (doze) meses, por meio de Ata de Registro de Preço, com entrega parcelada.

Art. 8º Determinar sua publicação em canal de comunicação interna.

Art.9º Esta Portaria entra em vigor nesta data vigendo até o encerramento da contratação.

É a determinação. Cumpra-se e publique-se.



Sérgio Luiz Bessa Luz

Diretor do Instituto Leônidas & Maria Deane – ILMD/Fiocruz Amazônia



ANEXO I

ITEM	CATMAT	COD. SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
01	150140	<u>38340</u>	Abafador ruído auricular	und	10
02	138754	<u>47161</u>	Alicate bico, nome alicate bico meia cana reto	unidade	2
03	8192	<u>1344</u>	Alicate de corte, nome alicate de corte. alicate de corte 6" isolado para eletricitista.	unidade	2
04	68934	<u>48801</u>	Alicate descascar fio, nome alicate descascador de fio	unidade	5
05	136760	<u>48800</u>	Alicate para climpar, nome alicate para climpar	unidade	2
06	67024	<u>20418</u>	Alicate rebitador peças / acessórios, nome alicate rebitador	unidade	2
07	265080	<u>49655</u>	Arame galvanizado, material metal, tipo nº 20	rolo 250,00 m	8
08	151013	<u>49656</u>	Areia, nome areia	saco 20,00 kg	30
09	150739	<u>49657</u>	Argamassa, nome argamassa	saco 25,00 kg	30
10	405156	<u>49658</u>	Argamassa, composição cimento, agregado natural e aditivos, cor cinza, tipo rejunte	pacote 5,00 kg	20
11	370313	<u>49659</u>	Argamassa, composição cimento estrutural, agregados pigmentos inorgânicos, cor branca, tipo rejunte	saco 5,00 kg	50
12	150968	<u>36764</u>	Broca, nome broca. s-12	unidade	10
13	150968	<u>36761</u>	Broca, nome broca. s-7	unidade	6
14	150968	<u>36757</u>	Broca, com ponta de videira para concreto e haste com encaixe tipo sds max s10.	unidade	7
15	150968	<u>36754</u>	Broca, com ponta de videira para concreto e haste com encaixe tipo sds max s6.	unidade	5
16	150968	<u>36755</u>	Broca, nome broca. broca com ponta de videira para concreto e haste com encaixe tipo sds max s7.	unidade	9
17	150968	<u>36756</u>	Broca, nome broca broca com ponta de videira para concreto e haste com encaixe tipo sds max s8.	unidade	6
18	345756	<u>49660</u>	Broxa pintura, material base madeira, material cabo madeira, material cerdas sintético, formato retangular, comprimento 17	unidade	3
19	150413	<u>5370</u>	Bucha, nome bucha. de fixação em nylon s12 parafuso.	pacote c/ 1000 unidades	1
20	150413	<u>24633</u>	Bucha, nome bucha. s-10	unidade	500
21	150413	<u>44072</u>	Bucha, nome bucha. bucha de redução em pvc marrom soldável curta 32 x 25mm.	unidade	200
22	150413	<u>39788</u>	Bucha, nome bucha. bucha de redução soldável 25 x 20mm.	unidade	200
23	249217	<u>49661</u>	Bucha parafuso, material náilon, tamanho s-6	centena	2
24	249218	<u>49662</u>	Bucha parafuso, material náilon, tamanho s-8	caixa 200,00 un	5
25	239119	<u>44655</u>	Bucha parafuso, material náilon, tamanho s-10	caixa 200,00 un	5
26	254871	<u>49663</u>	Bucha parafuso, material náilon, tamanho s-12	caixa 200,00 un	5
27	254869	<u>49664</u>	Bucha parafuso, material náilon, tamanho s-7	caixa 200,00 un	5
28	139416	<u>49665</u>	Caibro, nome caibro madeira para telhado: caibro (pernambuco) 5cm x 5,7cm x 3m	unidade	15
29	221218	<u>49666</u>	Capacete segurança, material plástico, tipo aba total, tipo copa lisa, cor branca, aplicação construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais dupla suspensão e jugular	unidade	3
30	409621	<u>9171</u>	Chave ajustável, material aço cromo vanádio, tamanho 10, abertura 1 3/8, tipo grifo	unidade	2
31	386811	<u>43671</u>	Chave ajustável, material aço, tamanho 12, acabamento superficial cromado, tipo grifo	unidade	2
32	425459	<u>49667</u>	Chave ajustável, material aço cromo vanádio, tamanho 24, abertura 3, acabamento superficial cromado, tipo grifo	unidade	2
33	1503	<u>36490</u>	Cimento refratário, nome cimento refratario. com 42 kilos	unidade	30
34	217159	<u>36048</u>	Colher pedreiro, material aço temperado, tamanho 200, material cabo madeira, características adicionais oval – inteira.	unidade	3
35	150120	<u>49668</u>	Conjunto ferramentas, nome conjunto ferramentas. jogo de ponteiros para parafusadeira	conjunto	2
36	151061	<u>44802</u>	Corda, nome corda. corda trançada 10mm.	metro	100
37	151061	<u>44801</u>	Corda, nome corda. corda trançada 5mm.	metro	100




RS



38	113220	<u>49589</u>	Disco corte, nome disco corte.disco de serra circular de madeira 9.1/4 x 40 d 03377 - 40 dentes uso em makita.	unidade	9
39	113220	<u>49676</u>	Disco corte, nome disco corte.disco diamantado turbo 1 (t1), uso em makita, diâmetro 110mm, furo central 20mm.	unidade	5
40	224107	<u>34758</u>	Espátula, material lâmina metal, material cabo plástico, tamanho 8, aplicação massa e raspagem	unidade	5
41	224109	<u>21844</u>	Espátula, material lâmina metal, material cabo plástico, tamanho 10, aplicação massa e raspagem	unidade	5
42	287301	<u>34861</u>	Espuma, material poliuretano, aplicação vedação, características adicionais expandido, spray	unidade	10
43	10162	<u>44805</u>	Fechadura, nome fechadura.fechadura cilindrica maçaneta tipo externa,	conjunto	3
44	10162	<u>35551</u>	Fechadura, nome fechadura.fechadura cromada externa.	conjunto	8
45	10162	<u>49677</u>	Fechadura, nome fechadura.fechadura de maçaneta	conjunto	8
46	10162	<u>31148</u>	Fechadura, nome fechadura.fechadura maçaneta, cilindrica bola, inox escovado, broca de 90mm com chave,	conjunto	8
47	90190	<u>49678</u>	Fita sinalização, nome fita adesiva de sinalizacao,cor verde.	rolo 20,00 m	8
48	90190	<u>49679</u>	Fita sinalização, nome fita adesiva de sinalizacao.fita para demarcação de piso em geral, em filme pvc e adesivo acrílico solvente, cor amarela,	rolo 20,00 m	8
49	90190	<u>49680</u>	Fita sinalização, nome fita adesiva de sinalizacao.fita para demarcação de piso em geral, em filme pvc e adesivo acrílico solvente, cor zebra,	rolo 20,00 m	9
50	90190	<u>49681</u>	Fita sinalização, nome fita adesiva de sinalizacao.ita para demarcação de piso em geral, em filme pvc e adesivo acrílico solvente, cor vermelha	rolo 20,00 m	8
51	256485	<u>21308</u>	Gesso, origem mineral, tipo estuque, aspecto físico pó, cor branco, aplicação construção civil	quilograma	100
52	73245	<u>17208</u>	Impermeabilizante, nome impermeabilizante.impermeabilizante elástico preto, composição básica breu saponificado, densidade 1, função proteção contra umidade, aplicação construção civil, aspecto físico líquido	balde 18,00 kg	8
53	350868	<u>49682</u>	Impermeabilizante, composição básica emulsão de polímeros, emulsão de ceras, alcanizan-, aplicação piso, cor incolor, aspecto físico líquido	balde 20,00 kg	20
54	330649	<u>49683</u>	Jogo chaves fenda, material haste aço, tipo ponta chata e philips, bitola chata: 1/8x3, 1/4x4, 3/16x4; philips: 8x3, 3/16x4, aplicação serviços gerais, quantidade peças 5	jogo	2
55	404467	<u>25446</u>	Limpador contato elétrico/eletrônico, aplicação limpeza componentes, apresentação spray, características adicionais com canudo prolongador, não inflamável: spray limpa contatos eletrônicos, 130g - 210ml.	unidade	10
56	264646	<u>19841</u>	Limpador impurezas, composição básica acrílico/poietileno/éteres de glicóis/tensoativo, aspecto físico líquido neutro, aplicação pisos em geral, características adicionais conservação de pisos/baixo nível espuma/removedor	frasco 500,00 ml	10
57	313474	<u>7370</u>	Lixa, tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 120, tipo costado papel, aplicação marcenaria	embalagem 50,00 un	2
58	361959	<u>7371</u>	Lixa, material papel, tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 60, comprimento 275, largura 225	embalagem 50,00 un	2
59	343268	<u>25676</u>	Luva industrial, material algodão, características adicionais malha trançada, camada dupla e 4 fios	par	5
60	10910	<u>49684</u>	Madeira construção, nome madeira para construção: ripão 4m	unidade	3
61	10910	<u>49685</u>	Madeira construção, nome madeira para construção: tábuas 4 metros.	unidade	24
62	256005	<u>49686</u>	Manta asfáltica, composição poliuretano, acabamento poliuretano, apresentação rolo, comprimento 10, largura 1, espessura 3, aplicação impermeabilização e revestimento em canais de irrigação	metro	20





63	240306	<u>4749</u>	Marreta, material ferro, material cabo madeira, peso 2.000	unidade	2
64	342460	<u>38780</u>	Martelo, material aço forjado, material cabo madeira marfim, tipo unha, tamanho 29	unidade	2
65	307559	<u>3684</u>	Massa corrida, composição básica emulsão acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifá, aplicação reformas em geral	unidade	2
66	150231	<u>36049</u>	Nível de precisão, nome nível de precisão: nível de mão com base magnético 9"	unidade	2
67	262659	<u>49687</u>	Parafuso auto-atarraxante, material ferro, tratamento superficial galvanizado, tipo cabeça sextavada, diâmetro corpo 3/8, comprimento 1 1/5, características adicionais rosca inteira	caixa 00001000,00 un	1
68	320475	<u>49688</u>	Parafuso com bucha e porca, material latão, referência bucha padrão, tipo porca de mama, aplicação fixação de louças sanitárias:	unidade	50
69	11886	<u>43748</u>	Placa de gesso acartonado, nome gesso - painel / placa: placa de drywall, placa de gesso acartonado 1,20 m x 1,80m	unidade	10
70	138134	<u>49689</u>	Prego com cabeça, nome prego com cabeça: prego 1.1/2 x 13"	quilograma	2
71	138134	<u>49690</u>	Prego com cabeça, nome prego com cabeça: prego 2.1/12 x 10"	quilograma	2
72	138134	<u>44810</u>	Prego com cabeça, nome prego com cabeça: prego 3/8	quilograma	2
73	69612	<u>38346</u>	Prumo, nome prumo: prumo corpo em aço revestido em polipropileno calço guia de madeira e cordão de nylon. 5n.	unidade	5
74	272409	<u>49691</u>	Removedor ferrugem, composição ácidos inorgânicos líquidos, aplicação remoção de crostas e manchas de oxidação de material	galão 3,60 ml	5
75	150816	<u>49692</u>	Revestimento piso, nome revestimento piso: piso vinílico manta 2.0	metro quadrado	10
76	150816	<u>44806</u>	Revestimento piso, nome revestimento piso: piso vinílico em placa paviflex 2mm x 30cm x 30cm	metro quadrado	10
77	30791	<u>49693</u>	Rolo pintura predial, nome rolo de pintura predial: Rolo para pintura lã de carneiro 6 cm, com cabo.	unidade	8
78	30791	<u>4882</u>	Rolo pintura predial, nome rolo de pintura predial: Rolo para pintura lã de carneiro 9 cm, com cabo.	unidade	8
79	374943	<u>36509</u>	Seixo rolado, material pedra, tamanho 4 a 8, aplicação concreto	metro cúbico	10
80	335470	<u>9723</u>	Serrote carpinteiro, material lâmina aço carbono, dureza alta dureza, material cabo madeira, quantidade furos 6, tipo travado, comprimento 20, espessura 0,7	unidade	2
81	133655	<u>44812</u>	Silicone, nome silicone líquido	frasco 250,00 ml	10
82	363788	<u>31278</u>	Solução limpeza, composição básica linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoa, finalidade limpeza e desoxidação de metais, aplicação limpeza em geral	frasco 300,00 ml	10
83	259734	<u>48030</u>	Solvente, aspecto físico líquido, aplicação limpeza em geral: solvente thinner.	embalagem 900,00 ml	2
8	32620	<u>38331</u>	Talhadeira, nome talhadeira: talhadeira 20 3/4 aço carbono temperado corrugado.	unidade	2
85	283954	<u>49694</u>	Telha, material galvanizado, tipo trapezoidal, comprimento 600, largura 110, espessura 0,50	unidade	100
86	150908	<u>36510</u>	Tijolo, nome tijolo	milheiro	1
87	111368	<u>49695</u>	Tinta acrílica, nome tinta acrílica. tinta acrílica, componentes, água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, latão de 18 litros.	unidade	10
88	217910	<u>9724</u>	Trena, material aço, largura lâmina 13, comprimento 5, características adicionais enrolamento automático com trava	unidade	5
89	313510	<u>29387</u>	verniz, acabamento brilhante, cor incolor, aplicação madeira, características adicionais secagem rápida: verniz para madeira anti chama, verniz, acabamento brilhante, cor incolor, aplicação madeira, características adicionais secagem rápida	galão 3,60 l	2
90	62146	<u>7438</u>	zarcão, nome zarcão. tinta antiferrugem zarcão gl 3,6 litros.	galão 3,60 l	2



Handwritten signature